Numer zapytania	Z675/4/1
Tytuł zapytania	43008.31.34.222 - części elektryczne
Kupiec prowadzący:	Szalaty, Michał
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Szalaty, Michał
Data złożenia:	2026-08-19 13:36:06
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-08-19 13:40:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-08-31 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-08-31 14:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Gränges Konin - Dział Techniczny zaprasza do złożenia oferty na:

1. TB40-101-00090-000 - miernik PMA 24VDC (622602426 0008) -1szt
2. Pilz 16375, Voltage Monitoring Relay P1U-1NB/230VWS/2U Pilz, zakres/range 0,05-0,5V -1szt
3. Przewód sterowniczy ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY, ekranowany, żyły numerowane, 300/500 V, 3x1mm2 symbol: 1135853, LAPP KABEL -100m
4. Rittal, 2x ściana boczna stalowa przykręcana do szaf serii VX, symbol 8106.245, wysokość 2000mm, głębokość: 600mm -1szt

Pozdrawiam

Michał Szalaty
Specjalista ds. Zakupów i Gospodarki Materiałowej
e-mail:michal.szalaty@granges.com

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	TB40-101-00090-000 - miernik PMA 24VDC (622602426 0008)		1	szt.	Hurtownie elektryczne
2.	Pilz 16375, Voltage Monitoring Relay P1U-1NB/230VWS/2U Pilz, zakres/range 0,05-0,5V		1	szt.	Hurtownie elektryczne
3.	Przewód sterowniczy ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY, ekranowany, żyły numerowane, 300/500 V, 3x1mm2 symbol: 1135853, LAPP KABEL		100	m	Hurtownie elektryczne
4.	Rittal, 2x ściana boczna stalowa przykręcana do szaf serii VX, symbol 8106.245, wysokość 2000mm, głębokość: 600mm		1	szt.	Hurtownie elektryczne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie